





Hochdruckfettpistole mit Zähler

Gewinde G 1/4 mit Zerk und Greifkopf, (maximaler Druck bis 500 bar, Durchfluss maximal 1000 g / Min., LCD-Display mit einer Auflösung von 1 g, Total Zähler in kg, Genauigkeit +/- 3 %, Stromversorgung mit 2 Batterien AAA.).

Drehteil zur Pistole, ohne Rückschlagventil G 1/4 a/i hat die Nr. 02.032

Artikel	Ausführung/Modell	G1	Druck 1	VP1
02.030	Pistole mit Zähler, mit Zerk und Greifkopf	G 1/4	500 bar	425.00



Fettmengenzähler LCD

Gewinde G 1/8 beidseitig innen, (maximaler Druck bis 500 bar, Durchfluss maximal 1000 g / Min., LCD-Display mit einer Auflösung von 1 g, Total Zähler in kg, Genauigkeit +/- 3 %, Stromversorgung mit 2 Batterien AAA.).



Artikel	Ausführung/Modell	G1	Druck 1	VP1
02.031	Fettmengenzähler LCD	G 1/8	500 bar	295.00



Fahrgestell

Fahrgestell für 14 bis 50 kg Gebinde

Stahlrohr verchromt mit Haltelaschen unten, Fixierung zum Einhängen an Zentrierdeckel und Pistolenhalter

Artikel	A1 Höhe	Ausführung/Modell	VP1
02.137	950 mm	Fahrgestell für 14 - 50 kg	200.90

Empfohlenes Zubehör		Gewinde	Ø	VP1
02.032 02.013 35.250	Drehteil zu Fettpistole Schlauch 400 bar Fasswagen 4-Rad für 200 kg Fass	G 1/4 G 1/4	- 5 m lang	42.00 67.00 1150.00

Gratis Tel: 0800 815 844 | Fax: 044 491 22 11 | WebShop: www.hausammann.com